

PUMA 260 CVXDRIVE

NÄSTA NIVÅ



CASE IH

CASE IH

DEN KRAFTFULLASTE PUMAN NÅGONSIN

+11 %
mer effekt

66 dBA
den tystaste Puma

PUMA 260 CVXDRIVE

Upp till 302 hk

När vi designade vår första Puma för mer än ett decennium sedan, fokuserade vi på effekt och pålitlighet.

Men dagens lantbrukare kräver mer än så. Case IH har lyssnat på ett oräkneligt antal lantbrukare och maskinstationsägare, och vi har prioriterat det som de kräver mest: den senaste telematiken, både i traktorn och på kontoret, för att förbättra produktiviteten, lägre ägandekostnader, tystare och bättre körupplevelse, och ökad drifttid i fält.

HANTERA TYNGRE REDSKAP

- Ha en motoreffekt på upp till 302 hk
- Öka kapaciteten med en bruttovikt på 15 000 kg och heavy-duty axlar
- Bättre dragkraft samtidigt som jorden skyddas med bakhjul på 2,05 m (710/70 R42)

FÅ MER GJORT PÅ MINDRE TID

- Få upp till tre timmars extra arbetstid tack vare en 15 procentig volymökning på tanken
- Nya färgkodade hydraulkopplingar med reglage för urkoppling, för snabba byten av redskap
- 50 % längre serviceintervall jämfört med andra, håller din traktor i arbete

SIKTA PÅ EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET

- Nytt avancerat fjädringssystem (AVS) synkroniserar den semiaktiva hyttfjädringen, den bakre lyften och framaxelfjädringen
- Undvik att ekipaget knyter sig med det patenterade systemet Advanced Trailer Brake



Nominell effekt ECE R120 ¹⁾ @ 2 200 rpm (kW/hk (CV))	Max effekt ECE R120 ¹⁾ (kW/hk (CV))	Max effekt ECE R120 ¹⁾ med effektstyrning ²⁾ @ 1 800 – 1 900 rpm (kW/hk (CV))	Max pumpflöde standard (tillval) (l/min)	Max lyftkapacitet (kg)	Hjulbas (mm)	Brutto fordonsvikt (kg)
191 / 260	207 / 281	225 / 302	150 / 170	10 463	2 884	15 000

¹⁾ ECE R120 motsvarar ISO 14396 och 97 / 68 / EC ²⁾ Effektstyrning är endast tillgängligt vid kraftuttagsarbeten och vid transportarbeten



+8%
större hytt

+18%
mer kontaktyta
mot marken

KÄNN DIG AVSLAPPNAD I HYTTEN

- Upplev oöverträffad tystnad i hytten: 66 dBA
- Tack vare den semiaktiva fjädringen känner du inga vibrationer
- Känn dig komfortabel: 11 % mer glasyta förbättrar sikten, utökade förvaringsutrymmen och högklassigt ljudsystem

GÖR DIN GÅRD SMARTARE

- AFS Connect telematiken hjälper dig att organisera ditt lantbruksföretag och koordinerar din maskinpark med mindre pappersjobb
- Fjärråtkomst till din maskin ger bekväm delning och snabb support på distans från din återförsäljare

ARBETA SMARTARE

- Ny stor integrerad verktygsåla gör att du kan ta med allt som du tycker är viktigt
- Anpassa din steglösa CVXDrive transmission

Skanna för mer information!




SAFE**GUARD** CONNECT

SKYDDA DIN INVESTERING. FÖRBÄTTRA DIN PRODUKTIVITET.

Din nya Puma kommer med full kostnadskontroll och planeringssäkerhet. SAFEGUARD CONNECT erbjuder en kombination av de bästa Case IH tjänsterna i ett unikt, omfattande paket. Detta paket med tjänster som ger utökat värde är inkluderat i din nya uppkopplade maskin*, för skydd av din maskin som varar länge och för maximal produktivitet i lantbruket.

* fråga din återförsäljare om tillgänglighet och villkor för Safeguard Connect för din nya Case IH maskin.



 Gratistelefon: 00 800 22 73 44 00

Säkerhet skadar aldrig! Läs alltid förarhandboken innan du börjar använda utrustningen. Inspektera utrustningen innan den börjar användas och säkerställ att den fungerar på avsett vis. Följ produktens varningsskyltar och använd erhållna säkerhetsfunktioner. Detta dokument har publicerats för spridning världen över. Vad som är standard och tillval när det gäller utrustning liksom tillgängligheten hos olika modeller kan variera från ett land till ett annat. Case IH förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vid varje tillfälle företa ändringar av konstruktion och teknisk utrustning utan att detta medför någon som helst skyldighet att genomföra en sådan ändring på en produkt som redan sålts. Trots att avsevärd ansträngning har lagts ner på att säkerställa att specifikationer, beskrivningar och illustrationer i denna broschyr är korrekta vid pressläggning kan dessa ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visa tillvalsutrustning eller kan visa eller inte visa standardutrustning. Case IH rekommenderar **AKCELA** smörjmedel.

TP01 / SM / 11.22 / Tryckt i ÖSTERRIKE - Kod. 22C0041S00

The CASE IH logo, with 'CASE' in a bold, white font and 'IH' in a red font, set against a black background with a white swoosh above the letters.